

ALEGE RS PRO!

Pentru oferta variată de peste 65.000 de produse: Electronice, Automatizare și Control, Electrice, Testare și Măsurare, Scule și Depozitare, Mecanice și Consumabile, Siguranță și Securitate.



Căutați **RS PRO** pe ro.rsdelivers.com.



TOT CE AVEȚI NEVOIE. LIVRĂM.

Suntem aici să vă oferim suport de fiecare dată când aveți nevoie. Am construit un sistem care vă ajută să economisiți timp și bani. O gamă largă de produse, stocuri mari, livrări flexibile și programate plus multe alte facilități... sunt toate aici și vă așteaptă.



Obțineți toate piesele de care aveți nevoie de la un singur furnizor ce are o gamă variată de produse (peste 1.000 000 de produse de la peste 2.500 de producători).



Alegeți modalitatea de livrare care vă avantajează. Optați pentru o livrare standard dacă vreți ca produsele să ajungă mai rapid sau livrare programată atunci când nu aveți nevoie imediat de produse.



Beneficiați de suport tehnic specializat pentru a face cea mai bună alegere. Inginerii COMPEC sunt pregătiți să vă ofere suport tehnic prin e-mail, telefon sau direct la sediul dumneavoastră.



Solicitați oferte personalizate de la echipa de vânzări care vă înțelege afacerea. Transmiteți necesarul de produse pe compec@compec.ro. Răspundem prompt solicitărilor dumneavoastră.



Optați pentru o serie de servicii personalizate pentru a vă ușura munca (stoc tampon, ambalări speciale, termene de plată, facturi electronice și consolidate).

DISTRIBUTOR AUTORIZAT





RS COMPONENTS este unul dintre cei mai mari furnizori de componente electrice și electronice, produse de mentenanță și automatizări. Prezent pe piață de peste 80 de ani a reușit să dezvolte o rețea la nivel global ce cuprinde o prezență în 32 de țări. În 2016 și-a completat portofoliul de produse cu brand-ul propriu **RS PRO**, care cuprinde peste 65.000 de componente realizate special în funcție de nevoile clienților.



În România **Aurocon COMPEC** este singurul distribuitor autorizat.

RS Components a pus în brand-ul RS PRO toată experiența sa, pentru a vă oferi toate produsele necesare indiferent de domeniul de activitate pe care îl desfășurați.

În această broșură v-am pregătit o selecție de produse structurate astfel:



Alegeți diversitate, calitate, performanță și cel mai bun raport calitate-preț.

Alegeți **RS PRO**!



CALITATE

Toate produsele sunt conforme cu standardele internaționale în vigoare. Conformitatea este dovedită prin Sigiliul de Aprobare RS PRO care este acordat numai după un proces riguros de testare a calității.



VALOARE

RS PRO este brandul creat după nevoile și cerințele inginerilor din întreaga lume. Acesta îți oferă diversitate, calitate, performanță, și cel mai bun raport calitate-preț. Toate susținute de garanția de până la 3 ani.



DIVERSITATE

Sunt disponibile peste 65.000 de produse marca RS PRO. Printre categoriile principale se regăsesc: electrice, electronice, produse de automatizare, aparate de testare și măsurare, scule și consumabile.

Căutați **RS PRO** pe ro.rsdelivers.com



Kit profesional format din multimetru, tester izolație și prize, detector tensiune, scule.

Nr stoc RS: 176-6018

Plafonieră cu LED pentru iluminat suprafețe mari cu tavane înalte, 200W, 220 → 240Vac, dia. 400mm.

Nr stoc RS: 176-8565

Kit iluminare urgență, 150mm x 44mm x 30mm, 38W, 220-240Vac la 50/60 Hz, 80mA.

Nr stoc RS: 466-3330

Bec LED E40, flux luminos 7560lm, 54W, 50000h, compatibil cu senzorii PIR.

Nr stoc RS: 184-6994

Senzor inductiv de proximitate, ieșire PNP, rază detecție 2.5mm, 52mm x 8mm, IP67, cablu 2m.

Nr stoc RS: 164-6096

Senzor fotoelectric, rază detecție 50mm → 7m, clasă protecție IP67, conectare electrică 4 pini M12.

Nr stoc RS: 729-5113

Covor electroizolant, 1m x 10m x 4mm, negru, este rezistent la acid, ulei și temperatură scăzută.

Nr stoc RS: 790-2988

Indicator LED verde, dimensiune orificiu montare 8mm, 24Vdc, 20mA, IP40.

Nr stoc RS: 210-967

Bec cu 6 LED-uri pentru balize luminoase, dimensiune spațiu montare 13mm, 24Vac/dc, 13mA.

Nr stoc RS: 209-327

Proiector cu 2 reflectoare, 296mm x 272mm x 75mm, durată 3h, IP65, 2 x 7.5W, 470lm.

Nr stoc RS: 795-9381



Polizor pneumatic, 22000rpm, 93dBA, poate fi folosit pentru lustruirea sau șlefuirea materialelor.

Nr stoc RS: 739-8398



Șurubelniță pneumatică pentru aplicații de uz general, 1700rpm, 4.6m/s², 17Nm.

Nr stoc RS: 739-8411



Cheie pneumatică cu aer comprimat, vă permite să rezolvați cu ușurință sarcini dificile, 1/2".

Nr stoc RS: 739-8379



Furtun pentru aer comprimat, 30m, diametru interior 4mm, exterior 6mm, presiunea 24bar.

Nr stoc RS: 483-5557



Benzi marcare țevi, albe, material PP, vinil, pentru o identificare și organizare mai rapidă a țevelor.

Nr stoc RS: 711-485



Termometru digital cu fir profesional K, T, temperatura maximă 1372°C, acuratețe ±0.2°C (±0.1%).

Nr stoc RS: 204-8405



Pânză de curățare în cutie de 160 buc, absoarbe rapid apa, uleiul sau solvenții, 426mm x 307mm.

Nr stoc RS: 882-5908



Garnitură de etanșare cablu din alamă nichelată, dimensiune filet PG7, IP68, cablu 3mm-6.5mm.

Nr stoc RS: 210-0614



Stație de control OFF / ON, 240V, 20A, 86.5mm x 86.5mm x 1.65mm.

Nr stoc RS: 768-3520



Baliză luminoasă și sonoră roșie, 76mm (diametru) x 204mm (înălțime), 96dB, 12V-24Vdc.

Nr stoc RS: 199-9741



Manșon cablu, negru, 30.48m, 3 mm ±0.25, ignifug, grosime perete 0.47 mm ±0.08, PVC.

Nr stoc RS: 189-3170



Senzor de temperatură IR fără contact, 0°...+1000°C, 250ms, tip ieșire alarmă / analogică.

Nr stoc RS: 161-8103



Comutator selector 2 poziții, configurație contact 1RT, IP65, 230V, 6A, tip terminație cu șurub.

Nr stoc RS: 145-0622



PLC, 8 intrări digitale, 4 ieșiri digitale / rele, afișaj LCD pentru afișare, 250 de linii de programare.

Nr stoc RS: 917-6373



Ampermetru, măsoară parametri electrici în rețeaua trifazată cu 4 fire și trei fire și monofazată.

Nr stoc RS: 136-5391



Kit dispozitive de blocare format din 18 piese diferite, ambalate într-o geantă compartimentată.

Nr stoc RS: 862-5240



Kit de urgență pentru scurgeri de substanțe chimice 15l, conține lavete, bariere și sac.

Nr stoc RS: 771-6462



Contor digital programabil, afișaj 6 cifre, montare pe panou, intrare tranzistor, ieșire releu.

Nr stoc RS: 808-6617




Potențiomtru rotativ, liniar, montare pe panou, 10kΩ, 10W, ax 25mm, dia. arbore 6.35mm.

Nr stoc RS: 842-7002



Sirenă electronică, dimensiuni bază: 92.5mm (diametru) x 94mm (înălțime), 114dB la 1m.

Nr stoc RS: 199-9770



Set clește sertizare + 800 papuci de diferite culori, 0.5 → 6mm², conexiune electrică excelentă.

Nr stoc RS: 613-9952

Tester rețea, conectori Cat 5e, Cat 6, 6a, Coaxial, LAN, STP, UTP, display LCD, sursă baterie 9V.

Nr stoc RS: 136-8577

Kit manșoane diferite culori, rată contracție 2:1, diametre: 3.2, 6.4, 9.5, 12.7[mm].

Nr stoc RS: 458-0645

Cablu Tri-rated 100m, maro, secțiune fir 1.5mm², 600Vac, diametru 3.3mm, 1kVdc.

Nr stoc RS: 180-5949

Contor de energie digital trifazat, 96 x 96 x 55mm, se instalează pe panou, precizie 1.0.

Nr stoc RS: 179-7572

Kit markere cabluri, simboluri -, +, 0→9, Earth, L, N, Plain, R, S, T, diametre 0.75-3.5[mm].

Nr stoc RS: 914-0602

Conector IDC mamă, 26 pini dispuși pe 2 rânduri, pas pini 2.54mm, montare pe cablu, 16A.

Nr stoc RS: 625-7381

Set chei 14 piese, dimensiuni 6 -15mm, 17mm, 19 - 20mm, 22mm.

Nr stoc RS: 487-066

Trusă surubelniță de precizie cu corp și capete, 29 de piese, cele mai des utilizate.

Nr stoc RS: 213-0923

Sistem control acces, tastatură metalică cu led indicator roșu, nr. coduri stocate 1000.

Nr stoc RS: 774-8166



Conector de alimentare industrial tip priză 3P+E, 415V, 32.0A, montare pe cablu, roșu, IP44.

Nr stoc RS: 703-3779



Cablu electric 100m, neecranat, 2 miezuri, negru, secțiune fir 2.5mm², 36A, 1kV, 600V.

Nr stoc RS: 209-7988



Cablu YY 50m, neecranat, 3 miezuri, gri, secțiune fir 1mm², diametru 7.6mm, 300/500V, PVC.

Nr stoc RS: 196-4702



Cheie pentru dulapuri de comandă, 4 capete, fabricată din zinc, rezistentă la medii corozive.

Nr stoc RS: 439-3019



Clește pentru tăiat cabluri cu diametru de 240mm², mâner ergonomic și acționare cu clichet.

Nr stoc RS: 541-6898



Contact auxiliar HS, 5A, 240(B300)V / 250(R300)V, pentru întrerupătoarele MS32 și MSB32.

Nr stoc RS: 121-6863



Invertor AC-DC, putere ieșire continuă 1000W, intermitentă 1100W, tensiune intrare 12V, ieșire 230V.

Nr stoc RS: 179-3330



Cleme din plastic autoadezive, albe, 19.5 x 19.5[mm], pentru bride cu lățimea de max. 4.6mm.

Nr stoc RS: 227-996



Bride din plastic pungă 100buc., lățime 2.5mm, lungime 100mm.

Nr stoc RS: 178-462



Releu de uz general SPDT cu montare pe șină DIN, borne PUS-CH-IN, 6.2 x 76 x 93[mm].

Nr stoc RS: 888-6871



Cutie de perete gri pentru aplicații electrice, 200 x 600 x 400 [mm], IP65, material fabricație ABS.

Nr stoc RS: 746-7403



Cutie distribuție pentru aplicații industriale, 140 x 300 x 250 [mm], IP66, material fabricație poliester.

Nr stoc RS: 192-7122



Comutator Joystick, 2 poziții, 250Vac, 5A, dimensiune mâner 37mm, IP65.

Nr stoc RS: 825-2596




Buzzer, diametru 16mm, 80dB, montare pe panou, terminale cu șuruburi, 12Vdc.

Nr stoc RS: 191-9786



Bloc terminal cu montare pe șină DIN, maro, dimensiune fire 22 → 11 AWG, 800V, 40A.

Nr stoc RS: 815-666



Releu de monitorizare a tensiunii, cu o ieșire SPDT de 8A, trifazat, montare pe șină DIN.

Nr stoc RS: 102-6137



Set papuci electrici izolați 400 buc, organizați într-o cutie compartimentată, 0.5mm² → 2.5mm².

Nr stoc RS: 513-2540



Clește pentru sertizare, dimensiunea firului 0.14-2.5 mm² / 14-26 AWG, mâner ergonomic.

Nr stoc RS: 208-0637



Ventilator axial DC, 60 x 60 x 25mm, debit 40.8m³/h, turația 4500rpm, 24Vdc, 120mA, 3.5W.

Nr stoc RS: 541-5249



Optocuplor cu montare pe șină DIN, 61.7 x 91 x 6.2[mm], 8mA, -25 → +60°C.

Nr stoc RS: 905-4302



Higrometru și termometru digital pentru interior/exterior, 10% ~ 99% RH, $\pm 5\%$ RH.

Nr stoc RS: 196-8736

Baterii alcaline AAA, 1.5V, pachet 20 buc. .

Nr stoc RS: 917-6581

Baterii alcaline P3, 9V, pachet 15 buc. .

Nr stoc RS: 826-4435

Kit: multimetru digital S14, clampmetru RS380 și termometru RS42.

Nr stoc RS: 144-6601

Set manșoane termocontractabile diferite culori, rată contractare 2:1, diametre 3.2, 6.4, 9.5 [mm].

Nr stoc RS: 458-0645

Șurub hexagonal din inox, inbus M6 x 10mm, pachet 50 buc. .

Nr stoc RS: 124-7223

Distanțier mamă / tată, hexagonal, inbus M5 x M5 10mm, pachet 50 buc. .

Nr stoc RS: 806-6632

Terminal împământare, 2 căi, dimensiune fire 22→11 AWG, culoare verde/galben, 2 rânduri.

Nr stoc RS: 815-773

Adaptor 4 prize Euro, 3680W, fișă 2P, 2P + E sau 2P + 2P + E, 16A pentru 2P + E, 6A pentru 2P.

Nr stoc RS: 481-383


Set burghie pentru metal, lemn și plastic, 25 piese, material HSS-G, diametru burghiu 1 -13mm.

Nr stoc RS: 213-512



Garnitură cu piuliță pentru etanșarea cablurilor, filet M12, diametru cablu 3-6.5[mm], IP68.

Nr stoc RS: 822-9739



Cablu electric tip NYM-J, 3 x 1.5mm², 100m, gri, material izolație PVC, ignifug.

Nr stoc RS: 902-8313



Siguranțe F și T, 180buc, 6.3 x 32mm, rapide: 500mA, 1, 1.6, 2.5, 5, 6.3 și lente 1, 2, 16, 20A etc. .

Nr stoc RS: 893-8534



Siguranțe fuzibile tip britanic HRC, dimensiune F1, pachet 5 buc., 20A, 550Vac.

Nr stoc RS: 521-2933



Terminal de legătură fir-fir, roșu, izolat, fire 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG, diametru 4mm.

Nr stoc RS: 178-7228



Papuc izolat, albastru, dimensiune fire 1.5 → 2.5 mm², 14 → 16 AWG, diametru 12mm.

Nr stoc RS: 178-8663



Tester electric pentru automotive 48V, alimentare cu baterie de 12V, acuratețe ± 2%.

Nr stoc RS: 200-3704



Tester cabluri rețea cu sondă, conectori: RJ45, RJ12 (RJ11), F, cabluri: UTP, STP, Cat5, Cat6.

Nr stoc RS: 146-6833



Tresă împământare, 16 x 4 x 0.15mm, secțiune 1.13 mm², ștuț M3.5.

Nr stoc RS: 489-179



Kit șuruburi și bolțuri din inox hexagonale, 545 piese, lungimi 6 → 25[mm], filet M3, M4, M5, M6.

Nr stoc RS: 225-3357



Trusă clești și șurubelnițe pentru electricieni certificate VDE, 11 piese, ambalate într-o geantă.

Nr stoc RS: 161-221



Condensator Mica seria D, 8.2nF, 500Vdc, ±1%, 20.57 x 10.41 x 15.49mm, tip terminal radial.

Nr stoc RS: 495-947



Condensator electrolitic din aluminiu, capacitate 680μF, 400Vdc, 35mm (Dia.) x 55mm.

Nr stoc RS: 706-3376



Suflantă cu aer cald, temperatura maximă de operare 550°C, 220 → 240V, 2000W.

Nr stoc RS: 124-5158



Bandă LED, culori RGB, 5.5V, montare pe suprafață, tip carcasă 3535, 3.7 x 3.5 x 0.95[mm].

Nr stoc RS: 180-8086



Rolă cablu rețea UTP Cat5, 50m, albastru, material izolație PVC, conductor 26AWG.

Nr stoc RS: 812-4781



Lampă inspecție reîncărcabilă cu LED-uri, 700 lumini, IP54, ~2h, cablu Micro USB.

Nr stoc RS: 186-4628



Bride diferite culori, cutie 1.000 buc, 100mm x 2.5 mm.

Nr stoc RS: 233-118



Detector de tensiune fără contact pe baterii AAA, tensiune detectată 100Vac, 1000Vac.

Nr stoc RS: 123-3247



Dulap cu 13 sertare împărțite pe 5 rânduri, pentru depozitat piese mici, 430 x 300 x 165[mm], oțel.

Nr stoc RS: 178-3362



Generatoare de semnal

Echipamente cu protecție ESD

Cabluri și accesorii

Siguranțe, prize, disjunctoare

Imprimante 3D și accesorii

Echipament protecție

Produse depozitare

Îmbrăcăminte de lucru

Aparate de testare/măsurare

Surse tensiune și transformatoare

Produse speciale laborator

Aeroterme și ventilatoare



Imprimantă 3D model WT280x, tehnologie FDM, filament HS, PLA, PLA.

Nr stoc RS: 202-7268



Filament pentru imprimanta 3D negru, tip material PLA, diametru 1.75mm, 145-160°C.

Nr stoc RS: 832-0214



Cutie pentru depozitare cu deschidere frontală ESD, dimensiune 350 x 205 x 182[mm].

Nr stoc RS: 121-8487



Șervețele umede 150 buc., recomandate pentru curățarea zonelor acoperite cu ulei, vopsele, grăsimi.

Nr stoc RS: 189-0297



Set de scule profesionale ESD format din 6 piese, clești, cuttere și șurubelnițe.

Nr stoc RS: 864-0870



Set șurubelnițe ESD 6 piese, tip Phillips și Slotted, dimensiuni PH0, PH00, PH1, SL2.0, SL2.4.

Nr stoc RS: 864-0861



Oglindă de inspecție cu mâner telescopic care se extinde până la 78cm, diametru oglindă 50mm.

Nr stoc RS: 394-172



Microscop digital portabil cu LED, mărire 50→200X, rezoluție 1280x1024px, conexiune WiFi.

Nr stoc RS: 913-2480



Lampă pentru spațiul de lucru cu 48 de leduri, 14.5W, 3 dioptrii, braț ergonomic.

Nr stoc RS: 146-5486



Detector de radiații electromagnetice RF cu senzor de măsurare cu trei canale (X, Y și Z).

Nr stoc RS: 106-5307



Stație de lipit ESD cu afișaj LCD, 75W, 30...500°C, 220→240V, două ieșiri, 106mm x 15mm x 180mm.

Nr stoc RS: 176-5834



Set unelte pentru stația de lipit 6 piese cu vârful tip: cuțit, furcă, perie, cârlig, răzuitor, ac.

Nr stoc RS: 226-6331



Prelungtor cablu de testare, dublu izolat, verde, cu conector în unghi drept 4mm tată și priză de 4mm.

Nr stoc RS: 125-3742



Menghină pentru bancul de lucru, se folosește la poziționarea obiectelor mici / cu formă dificilă.

Nr stoc RS: 849-6238



Extractor de fum, 380 x 260 x 260[mm], debit/presiune aer 180m³/oră/ 30 mbar, 99,997%.

Nr stoc RS: 764-5720



Ochelari de protecție cu lentilă dintr-o singură bucată, transparentă din policarbonat.

Nr stoc RS: 141-8302



Aparat monitorizare calitate aer seria RS-96, umiditate maximă măsurată 100%RH.

Nr stoc RS: 155-8903



Pungi antistatice ESD 100buc, 102mm x 152mm, etanșare termică, culoare argintie.

Nr stoc RS: 182-8809



Burete ESD negru, 30 x 305mm, grosime 6mm, din poliuretan, pentru transport piese mici.

Nr stoc RS: 815-3509



Multimetru digital model IDM72 plus set cabluri măsurare și clești crocodil, număr afișaje 6000.

Nr stoc RS: 144-6603



Set pensule pentru curățare PCB din păr natural cu mâner din lemn, ușor de utilizat.

Nr stoc RS: 229-9735



Tester de componente ICT76, măsoară rezistența și capacitatea de până la 20mF.

Nr stoc RS: 181-8946



Sursă de alimentare DC de banc, digitală, cu un singur canal, display pe 4 biți, 0→30V, 0→5A.

Nr stoc RS: 175-7368



Covor ESD pentru bancul de lucru 1.2m x 600mm x 3mm, cu construcție triplu strat.

Nr stoc RS: 787-2102



Senzor ProMinent PH, ajută la măsurarea pH-ului, unde este nevoie de o precizie bună, 3 bari.

Nr stoc RS: 531-292



Generator de funcții arbitrare cu un singur canal cu generator de impulsuri, 25MHz, LAN, USB.

Nr stoc RS: 191-9722



Tester brățări și încălțăminte ESD, 26 x 115 x 70[mm], 9Vdc, sursă alimentare 1 baterie 9V PP3.

Nr stoc RS: 733-996



Brățară ESD pentru încălțăminte reutilizabilă, elastică, rezistența <3.5 x 10⁷Ω.

Nr stoc RS: 363-2931



Cablu de împământare ESD spiralat 1.8m, capsă 10mm, rezistența proprie 1MΩ.

Nr stoc RS: 273-6717



Aparat monitorizare continuă ESD pentru un singur operator, avertizare sonoră și vizuală.

Nr stoc RS: 126-8845



Set multimetru digital IDM20 + clampmetru ICM20, pentru inginerii de mentenanță.

Nr stoc RS: 144-6602

Kit siguranțe fuzibile TR5 170 tip F și T, precum și 10 suporturi de siguranțe. Ambalate într-o cutie.

Nr stoc RS: 611-9138

Dispozitiv de montare bride pentru cabluri, autoadezive, negre 12.5 mm x 12.5mm.

Nr stoc RS: 829-6543

Tub flexibil pentru protecția cablurilor, negru, PVC, diametru 25mm, 10m, IP54, IP55, IP67.

Nr stoc RS: 513-2360

Bandă izolatoare neagră, lățime 19mm, 20m, se lipește rapid și este rezistentă la umezeală.

Nr stoc RS: 134-7336

Cablu de alimentare cu 5 miezuri H07RN-F de culoare neagră, 50m, secțiune fir 4mm², 16.9mm.

Nr stoc RS: 821-3245

Calibrator de curent și tensiune, interval măsurare, 0mA...24A, -199.9mVdc...+199.9mVdc.

Nr stoc RS: 123-8769

Tester senzori, pentru a testa comutatoare de proximitate DC cu trei sau patru fire, PNP/NPN.

Nr stoc RS: 839-9875

Senzor fotoelectric retroreflectiv, rază detecție 50mm → 7m, ieșire PNP, conexiune cablu 2m, IP67.

Nr stoc RS: 729-5117

Tester rotația fazei, conform cu standardele CAT III 600V și CAT IV 300V, 40-690Vac, 400Hz.

Nr stoc RS: 123-1933




Luxmetru RS-8809A, măsoară lumina de la corpurile de iluminat vizibile echipate cu LED-uri.

Nr stoc RS: 200-3701



Clipsuri rezistente, ignifuge, adâncime 20mm, lățime 20mm, lungime 110.5mm.

Nr stoc RS: 182-3855



Cablu YY, ecranat, 7 miezuri, gri, secțiune fir 0.75 mm², diametru 7.8mm, 12A, 300/500V.

Nr stoc RS: 827-4296



Clește pentru tăiat cupru și aluminiu, capacitate tăiere diametru 9mm / 22mm².

Nr stoc RS: 541-6551



Garnitură de etanșare cablu din alamă nichelată, dimensiune filet N20, IP68, cablu 8mm-14mm.

Nr stoc RS: 831-9024



Manșon cablu, negru cu diametru cuprins între 6mm - 18mm, material fabricație PET, 5m.

Nr stoc RS: 408-209



Suport colier plastic 250buc, lățime maximă bridă 9mm, gaură montaj 6mm.

Nr stoc RS: 666-739



Cilindru pneumatic rotund cu tijă, diametru piston 25mm, pas piston 80mm.

Nr stoc RS: 304-3606



Furtun pentru aer comprimat, albastru, diametru exterior 6mm, interior 4mm, 30m, 24 bar.

Nr stoc RS: 483-4970



Tăietor țevi din aluminiu, capacitate tăiere 6mm → 50mm, pentru țevi din alamă și cupru.

Nr stoc RS: 206-3463



Trusă scule profesionale 73 piese (chei hexagonale, imbus, capete de șurubelniță, ciocan, etc.).

Nr stoc RS: 829-6561



Detector de tensiune fără contact, tensiune detectată minimă 50Vac, maximă 1000Vac.

Nr stoc RS: 136-5675



Senzor inductiv de proximitate, rază detecție 4mm, ieșire PNP NO, lungime cablu 2m, IP67.

Nr stoc RS: 701-8253



Motor AC sincron, monofazat, 3.6W, 500rpm, 50Hz, 230V, 12 → 15mA, 72mm x 78mm x 49.5mm.

Nr stoc RS: 918-0789



Cablu CBUS PVC, 2 miezuri, ecranat, lungime 100m, diametru 6mm, verde, ignifug.

Nr stoc RS: 136-8221



Termometru cu infraroșu, temperatura măsurată -50°C ... +800°C.

Nr stoc RS: 193-8693



Reflector PIR cu LED, luminozitate 900lm, 10W, 220 → 240Vac, timp funcționare 30000h, IP65.

Nr stoc RS: 188-3492



Invertor trifazat, 0.75 kW, 380 → 480Vac, 4.2A, 599Hz, interfață PTC.

Nr stoc RS: 174-8216



Starter motor monofazat, 2.2kW, 230VAC, 12A, se montează pe șină DIN.

Nr stoc RS: 209-6340



Osciloscop portabil 2 canale, lățime bandă 60MHz, rezoluție verticală 8bit.

Nr stoc RS: 123-6454

RS PRO Linecard

Diversitatea pe care o doriți. Calitatea de care aveți nevoie.

Obțineți toate piesele necesare de la un singur producător RS PRO. Veți economisi până la 30% în comparație cu alte branduri și în plus veți primi o garanție extinsă de până la 3 ani.

Componente Electronice



Înterupătoare



Manșoane



Protecție ESD



Display-uri color LCD



Optoelectronice




Ventilatoare



Carcase



Stații lipit



PCB



Extractoare fum



Rezistențe variabile



Surse tensiune



Transformatoare



Conectori



Oscilatoare



Afișaje



Filtre linie electrică



Bobine



Condensatoare



Antene



Buzzere și difuzoare



Unități cristal de cuarț

Scule și Produse Depozitare



Chei



Scule debavurare



Șurubelnițe



Ciocane și dălți



Clești și patenți



Unelte pentru filetare



Scule electrice



Fierăstraie



Dispozitiv strângere



Unelte de uz general



Seturi scule



Unelte de măsurare



Cuții portabile



Cuții pentru banc



Genți



Centură pentru scule

Produse Mecanice și Consumabile



Șuruburi



Papuci și terminale



Bride



Piulițe și șaibe



Baterii



Benzi



Perii abrazive



Șervețele degresare



Bușe



Garnituri



Rulmenți



Marcatoare cabluri



Manșoane cabluri



Rozete din plastic



Freze burghiu



Distanțiere

Automatizare, Control și Electrice



Iluminare



Siguranțe



Indicatoare



Senzori de proximitate



Senzori fotoelectrici



Disconectori



Contoare energie



Cutii de perete



Cabluri



Numărătoare



Transformatoare curent



Motoare electrice



Soft Starter



Invertoare



Relee de uz general



Butoane cu apă sare



Comutatoare cu cheie



PLC-uri



Controlere temperatură



Contacte auxiliare



Voltmetre



Ampermetre



Module frână



Reductoare



Microîntrerupătoare



Joystick



Sirene electronice



Balaze luminoase



Valve pneumatice



Cilindri pneumatice



Cuple hidraulice



Filtre hidraulice



Manometre



Robinete

Testare și Măsurare



Multimetre



Osciloscop



Luxmetre



Calibratoare curent



Testere rețea



Indicatoare tensiune



Generator funcții



Detectoare radiații



Termometre infraroșu



Testere rotația fazei



Termometre digitale



Camăra inspecție



Testere componente



Tahometre



Monitorizare calitate aer



Manometre



Clampmetre



Valve pneumatice



Analizoare de spectru



Surse tensiune



Sonde osciloscop



Kituri

Siguranță și Securitate



Dispozitive blocare



Kit scurgeri chimice



Afișe atenționare



Bariere siguranță



Echipament prim-ajutor



Sisteme control acces



Camere CCTV



Șervețele profesionale



Îmbrăcăminte lucru



Echipament protecție

Fiecare produs RS PRO poartă Sigiliul Aprobării RS. Garanția că produsele înainte de comercializare au fost riguros verificate, analizate, testate și certificate conform standardelor industriale în vigoare.



AUDIT

Produsele sunt conforme cu standardele industriale.



INSPECTARE

Produsele sunt verificate de specialiști în domeniu.



TESTARE

Produsele sunt testate pentru a se asigura o calitate excelentă.